

FRIESS®

SCHLICHT MALERWERKZEUG

H I G H L I G H T S 2 0 2 4

INHALTSVERZEICHNIS

Schlicht begeistert. Schlicht Profi. Schlicht FRIESS.

6

WALZEN & ZUBEHÖR

8	Anwendungsübersicht
12	Farbwalzen
23	Click&Roll
30	Zubehör

36

PINSEL

38	BlueLine-Serie
----	----------------

40

WERKZEUG

42	Malerwerkzeug
61	Bodenlegerwerkzeug

66

ABDECKEN & ABKLEBEN

68	Anwendungsübersicht
69	Washi-Tape
70	Abdeck-Masker
71	Steckdosenabdeckung

73

LICHT & STROM

75	Produktwelt
----	-------------

Auf Social Media folgen und immer auf dem neuesten Stand bleiben:



friesstechnoprofi



Friess-Techno-Profi

Schlicht Malerwerkzeug. Schlicht begeisternd. Schlicht Profi. Schlicht FRIESS.

Wir liefern, was Maler brauchen und Fachhändler begeistert: Praxiserprobte Werkzeuge von Profis für Profis aus einer Hand. In höchster Qualität, mit starkem Service, geballter Innovationskraft und persönlichem Herzblut, das in jedem von uns gefertigten Malerwerkzeug steckt. Für mehr Effizienz, weniger Reklamationen und bessere Ergebnisse – und das gute Gefühl, einen Partner zur Seite zu haben, der sein Ohr ganz nah am Handwerk hat.

Wir fertigen Qualität „Made by FRIESS“

Was wir in eigenen Produktionsstätten, in Wieseth und Barcelona fertigen, nützt Malern jeden Tag: Robuste und geprüfte Qualitätswerkzeuge, die haltbar, zeitsparend, innovativ und einfach im Handling sind. „Made by FRIESS“ ist unser Qualitätsversprechen.

Wir liefern Innovation

Für perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen arbeiten wir eng mit Farbherstellern und der Industrie zusammen. Weil die entwickelten Innovationen das Handwerk produktiver und wirtschaftlicher machen, begeistern wir Profis immer wieder aufs Neue. Und Werkzeuge, die begeistern, verkaufen sich im Fachhandel wie von selbst.

Wir sind ein starkes Team

FRIESS steht für ein einzigartiges und über die Jahrzehnte gewachsenes Team, das breites Know-how, Loyalität und großes Engagement vereint. Und für die persönliche Zusammenarbeit mit Ihnen. Von Profis mit Profis für Profis: Wir sprechen Ihre Sprache und unterstützen Sie, wo wir können. Versprochen.



FRIESS

SCHLICHT BEGEISTERND



Polyamid-Endlosgarn, Microfaser, Nylonfaser, Schaum oder Lammfell - unsere Auswahl an Walzenbezügen ist so unterschiedlich, wie die Aufgaben, die Malern und Lackierern täglich begegnen. Deswegen haben wir die passende Lösung für jede Herausforderung auf der Baustelle!

Um eine gute Übersicht zu gewähren, sind unsere Walzen im Katalog auf den folgenden Seiten nach Art des Walzenbezugs sortiert.

Polyamid-Endlosgarn

Qualitativ hochwertige, aufrechte Fasern, flusenarm, besonders leicht zu reinigen, feine Oberflächenergebnisse.

Polyamid Stapelfaser

Qualitativ hochwertig, sehr gute Farbaufnahme und- abgabe für mehr Wirtschaftlichkeit, gleichmäßige Farbabgabe, flusenarm, lösemittelbeständig.

Microfaser

Extrem fein, äußerst flusenarm, sehr saugstark, strukturarmes, homogenes Streichbild.

Nylonfaser / texturiertes Polyamidgarn

Gekräuselte Oberfläche, härter in der Struktur, äußerst strapazierfähig, lösemittelbeständig.

Schaum

FCKW- und lösemittelfreier Schaum, Raumgewicht: 57 kg / m³, strukturloses Lackierbild.






WALZEN

SCHLICHT QUALITÄT




WALZENANWENDUNG

FARBWALZEN	Florhöhe mm		Dispersionsfarben	Dispersionsfarben mineralisch	Dispersionsfarben lösemittelhaltig	Lacke lösemittelhaltig wasserverdünnsbar	Lacke lösemittelhaltig	Lacke wasserverdünnsbar	Lasuren	Grundierung	Rollspachtel	Zähflüssige Beschichtungen	glatte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
ProCOAT Kurzflor	13		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○
ProCOAT Langflor	18		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
ProCOAT gepolstert	18		●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Goldfaden Kurzflor	12		●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○
Goldfaden Langflor	18		●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Pronyl Kurzflor	9		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○
Pronyl Langflor	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Malerstreif Kurzflor	12		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○
Malerstreif Langflor	21		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
Malerstreif gepolstert	21		●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●
Silberstreif	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Synthex	18		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
ProFINgrey Kurzflor	11		●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	●	○	○
ProFINgrey Langflor	16		●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●	●
LACKIER- UND VERSIEGELUNGSWALZEN															
Microstreif	9		●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○
Microstreif gepolstert	9		●	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●
MicroSiegel Kurzflor	5		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○
MicroSiegel Langflor	10-15		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○
Futura	5		○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○
Lackfilt	5		○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○

	Florhöhe mm		Dispersionsfarben	Dispersionsfarben mineralisch	Dispersionsfarben lösemittelhaltig	Lacke lösemittelhaltig wasserverdünnbar	Lacke lösemittelhaltig	Lacke wasserverdünnbar	Lasuren	Grundierung	Rollspachtel	Zähflüssige Beschichtungen	glatte Untergründe	strukturierte Untergründe	stark strukturierte Untergründe
Bluefelt	6		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Mohair	4		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Velour	4		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Royal	7		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐
Texron	13		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Nylon	12-18		☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐
Glattfilt	5		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Vestan	18-25		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒
Lammfell	18-25		☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒
ROLLSPACHTEL-WALZE															
TopFill	18		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐
SCHAUMWALZEN															
MagicCrater	–		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
MagicFinish	–		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
MicroCrater	–		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Rolloflock	–		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Schaum Ultra	–		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Rolloschaum	–		☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG


Dispersion, Latexfarbe, Versiegelung, Silikatfarbe oder Grundierung - das Einsatzgebiet unserer Walzen für die Verarbeitung unterschiedlichster Materialien ist groß. Egal ob Polyamidbezug, Nylonfaser oder Microfaser - eines haben unsere Walzen gemeinsam: mit dem richtigen Umgang gelingen beste Ergebnisse. Und mit der dazu gehörigen Materialpflege erhöht sich die Lebensdauer!



Vor Erstgebrauch produktionsbedingte Flusen unter fließendem Wasser durch Abstreifen entfernen



Kleinwalzen für ein makelloses Streichbild vor Gebrauch über ein Klebeband rollen, um so produktionsbedingte Flusen zu entfernen



Angefeuchtete Walzen nehmen Farbe schneller auf - die Einarbeitung geht schneller, das Streichbild wird homogener



Dank Abstreifgitter wird Farbe schneller und gleichmäßiger in den Bezug eingearbeitet



Kantenschur:
Ermöglicht streifenfreien Farbauftrag
Endstopfen:
Verhindert das Eindringen von Flüssigkeit



Perfektes Oberflächenfinish: Abschließendes Streichen der noch feuchten Oberfläche mit Finish-Walze



Nach Gebrauch Farbe unter fließendem, warmen Wasser waschen - zum Trocknen aufstellen



Tipp:
Mit Universal-Werkzeug Farbe von der Walze abstreifen

KLICK-SYSTEM

Natürlich gehört zu einer auf die Anwendung abgestimmte Farbwalze auch das passende Zubehör. Mit unseren softTouch Malerbügeln und der softTouch Verlängerungsstange bieten wir das perfekte Team!

Der praktische Klick-Verschluss ermöglicht sekundenschnelle Bügelwechsel und festes Arretieren. Die Form der Griffe ist so konzipiert, dass ermüdungsfreies Arbeiten mit perfektem Andrückverhalten der Walze kombiniert wird.



Schnell & Praktisch - Klicksystem zur festen Arretierung und schnellem Bügelwechsel



Ergonomische Griffe - mit perfektem Andrückverhalten der Walze



UNSERE PRODUKTIONSSTÄTTEN

Qualität wird bei uns gelebt! Von der Biegung der Bügel über das Gießen der dazu gehörigen Griffe – in unseren Produktionsstätten verfügen wir über eine hohe Fertigungstiefe. Bei der Produktion unserer Kunststoffkomponenten verwenden wir vor allem recycelten Kunststoff, so auch bei den Abstreifgittern und Farbwannen.



Für beste Ergebnisse - unsere Fassaden-Farbwalzen werden per Hand gestülpt



Kantenschur - für ein streifenfreies Streichbild



Egal ob Edelstahl, stangenverzinkter oder galvanisierter Stahl - alle Bügel aus der eigenen Produktion



Schon bei der Beschaffung achten wir auf höchste Qualität



Das rohe Kunststoffgranulat wird in unserer hauseigenen Kunststoff-spritzerei zu wichtigen Elementen unserer Werkzeuge produziert



Nachhaltig - Unsere Farbwannen werden zum großen Teil aus recyceltem Kunststoff hergestellt



Komplexes, perfekt durchdachtes Innenleben - für langlebige Farbwalzen



Alleinstellungsmerkmal Endstopfen - unsere Walzen sind flüssigkeitsdicht

Unser Maschinenfuhrpark ist individuell auf die Walzenproduktion abgestimmt und somit weltweit einzigartig. Dies gepaart mit weiteren Schritten, die per Hand ausgeführt werden, versprechen beste Qualität! Zum Beispiel werden unsere Fassaden-Farbwalzen per Hand genäht, zahlreiche Produktionsschritte tragen dazu bei, dass die Walze mehrfach gepolstert, innen mit einer Schutzfolie versehen und flüssigkeitsdicht ist.

Malerstreif®

www.friess-techno.de/malerstreif



Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!
Unser beliebter Allrounder kommt in einer einzigartigen Produktvielfalt daher.
Der Malerstreif-Bezug ist in 13 verschiedenen Varianten erhältlich! Durch den strapazierfähigen Polyamidgarn-Bezug besticht die Malerstreif® durch eine unverwechselbare Langlebigkeit.

- 100 % Polyamidgarn
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für füllende, dickschichtige, hoch deckende Dispersionen

Kurzflor-Walzen bestechen durch eine geringe Spritzneigung und ein feines Oberflächenbild.



Vorteil Kurzflor:
Gewisse Säurebeständigkeit dank Garnzusammensetzung



Vorteil Langflor:
Durch aufgeraute Garnspitzen erhöhte Farbaufnahme



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 550	18	12	57	12
F33 25 550	25	12	57	12

Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 550	18	12	46	12
F31 25 550	25	12	46	12

Kleinwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 550	12	12	32	5
F65 16 550	16	12	32	5



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 550	5	12	17	20
F61 11 550	10	12	17	10
F61 11 550 5*	10	12	17	2
F61 15 550	15	12	17	10




*Doppelpack

Malerstreif®

www.friess-techno.de/malerstreif


Langflor-Walzen überzeugen dank aufgerauter Garnspitzen mit erhöhter Farbaufnahme.



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 500		18	21	57	12
F33 20 500	Eckenausrollend	20	21	57	12
F33 25 500		25	21	57	12
F33 27 500	Eckenausrollend	27	21	57	12
F33 40 500		40	21	57	1

Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F43 20 500	20	21	41	10
F43 27 500	27	21	41	10

Mammut Fassaden-Farbwalze extra stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F45 20 500	20	21	41	10
F47 25 500	25	21	41	10
F45 27 500	27	21	41	10

Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 500	12	21	32	15
F65 16 500	16	21	32	15

EasyLiner Komplettroller



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F00 10 550	12	12	32	6
F00 10 140		Ersatzplatte		10

Eckenroller



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	VE
F52 40 500	Komplettroller	21	10
F53 40 500	Ersatzwalze	21	10
F75 04 102	Ersatzbügel		10

Spezial-Kleinroller „Flitzer“ 18 cm, mit Bügel-Ø 6 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F64 18 550	Komplettroller	12	17	10
F65 18 550	Ersatzwalze	12	17	20

ProCOAT


www.friess-techno.de/procoat



Professionell beschichteter Polyamid-Endlosbezug für ein gleichmäßiges Streichbild bei sehr geringem Flusenverlust.

Die Neuentwicklung für die Verarbeitung von mineralischen Farben!
Unsere ProCOAT-Walzen sind, wie die Sitze eines Flugzeugs, speziell beschichtet.
Die hydrophobe, also wasserabweisende, Beschichtung sorgt dafür, dass die Walzen nach der Anwendung besonders leicht zu reinigen sind.

- 100 % speziell beschichtetes Polyamid-Endlosgarn
- Kein Verkleben der Fasern
- Leicht zu reinigen
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe



Polyamid-Endlosbezug für gleichmäßiges Streichbild



Spezielle Beschichtung aus der Flugzeugindustrie



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 264	18	13	57	12
F5 33 25 264	25	13	57	12

Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 265	18	18	57	12
F5 33 25 265	25	18	57	12

Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 43 20 265	20	18	41	10
F5 43 27 265	27	18	41	10

Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 65 12 264	12	13	32	5



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 264	10	13	17	10



ProFINgreywww.friess-techno.de/profingrey**ProFIN bedeutet PROfessional FINish!**

Der innovative Microfaser-Mix kombiniert die Vorteile einer Polyamid-Walze mit denen einer Finish-Walze. Das bedeutet: Auftragen und Verschlichten in einem Arbeitsgang mit einem strukturlosen und glatten Oberflächenfinish - selbst auf streiflichtgefährdeten Oberflächen!

- Spezielle Microfasermischung
- Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche
- Erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Für alle Dispersionsfarben
- Kurzflor (11 mm): auch für dünnflüssige Anstrichmaterialien geeignet (wie Lasuren, wasservdünnbare Lacke)



Perfektes Oberflächenfinish selbst auf streiflichtgefährdeten Untergründen



Kantenschur ermöglicht streifenfreien Farbauftrag

**Exquisit-Farbwalze**

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 88 46	18	11	57	12
F5 33 25 88 46	25	11	57	12

Exquisit-Farbwalze

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 33 18 88 66	18	16	57	12
F5 33 25 88 66	25	16	57	12

Kleinwalze doppelstark

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 65 12 88 46	12	11	32	5

**Heizkörperwalze**

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 88 46	10	11	17	10



Microstreif

www.friess-techno.de/microstreif


Unsere 100% Microfaser-Lösung für hohe Materialaufnahme!

Die Microstreif-Farbwalzen sind einzigartig, da sie bis zu 600 % des Eigengewichtes an Material aufnehmen können. Die speziell für dünnflüssige Anstrichmaterialien entwickelten Walzen sind zudem lösemittelbeständig.

- 100 % Microfaser
- Extrem saugfähig
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken, Farben und Lasuren



Einzigartig! Kann bis zu 600 % des Eigengewichts aufnehmen



Gleichmäßig weiches Streichbild



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 830	18	9	57	12
F33 25 830	25	9	57	12

Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 830	18	9	46	12
F31 25 830	25	9	46	12

Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F43 20 830	20	9	41	10
F43 27 830	27	9	41	10

Kleinwalze doppelstark



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 830	12	9	32	5
F65 16 830	16	9	32	5



Heizkörperwalze




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 830	5	9	17	20
F61 11 830	10	9	17	10
F61 11 830 3*	10	9	17	20
F61 15 830 Doppelpack	15	9	17	10



Futurawww.friess-techno.de/futura**Zukunftsorientiert:****Unser Microfaser-Polyester-Mix für alle VOC-konformen Lacksysteme!**

- Microfaser-Polyester-Mix
- Für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish
- Flusenarm
- Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen sowie wasserbasierenden, VOC-konformen Lacken

Gleichmäßiges
Oberflächenfinish*Spezieller, fusselfreier
Microfaser-Polyester-
Mix***Maler-Farbwalze**

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 875	18	5	46	12
F31 25 875	25	5	46	12

Kleinwalze doppelstark

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 875	12	5	32	5
F65 16 875	16	5	32	5

**Heizkörperwalze**

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 875	5	5	17	20
F61 11 875	10	5	17	10
F56 122 875*	10	5	17	2
F61 15 875	15	5	17	10

* Doppelpack



Royal

www.friess-techno.de/royal



Fester, strapazierfähiger Walzen-Bezug aus 100 % texturiertem Polyamid-Endlos Garn. Durch das texturierte Garn ist die Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben. Für ein königliches Ergebnis bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Materialien!

- 100 % texturiertes Polyamid-Endlos Garn
- Flusenarm
- Lösemittelbeständig
- Für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe



Lösemittelbeständig



Für große Flächen: In bis zu 60 cm Breite erhältlich



Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 27 10	18	7	46	12
F31 25 27 10	25	7	46	12
F31 40 27 10	40	7	46	1
F31 50 27 10	50	7	46	1
F31 60 27 10	60	7	46	1



Kleinwalze doppelstark




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 27 10	12	7	32	5
F65 16 27 10	16	7	32	5

Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 27 10	5	7	17	20
F61 11 27 10	10	7	17	10
F61 15 27 10	15	7	17	10



Texronwww.friess-techno.de/texron

Fester, strapazierfähiger Walzen-Bezug aus 100 % texturiertem Polyamid-Endlos Garn.
Durch das texturierte Garn ist die Verdichtung und Faserstabilisierung gegeben.
Spezieller Bezug für besonders dickschichtige Lack- oder Versiegelungsarbeiten.

- 100 % texturiertes Polyamid-Endlos Garn
- Flusenarm
- Lösemittelbeständig
- Für Beschichtungen, Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe



Bestens geeignet für
lösemittelbeständige,
zähflüssige Materialien



Auf Holzböden aller Art
einsetzbar

**Exquisit-Farbwalze**

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F33 18 270	18	13	57	12
F33 25 270	25	13	57	12

Maler-Farbwalze

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F31 18 270	18	13	46	12
F31 25 270	25	13	46	12
F31 40 270	40	13	46	1
F31 50 270	50	13	46	1
F31 60 270	60	13	46	1

Standard-Farbwalze

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F27 18 270	18	13	45	12
F27 25 270	25	13	45	12

**Kleinwalze
doppelstark**

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 270	12	13	32	5
F65 16 270	16	13	32	5

**Heizkörperwalze**

Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 270	5	13	17	20
F61 11 270	10	13	17	10
F61 15 270	15	13	17	10



Glattfilt

www.friess-techno.de/glattfilt



Pinselfartig zersplissenes Polyamid-Endlosgarn für feine, gleichmäßig lackierte Oberflächen.

- 100 % Polyamid-Endlosgarn
- Hoch verdichtet
- Bedingt lösemittelbeständig
- Für wasserverdünnbare Lacksysteme entwickelt



Pinselfartig zersplissenes
Polyamid-Endlosgarn



Maler-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F37 18 840	18	5	46	12
F37 25 840	25	5	46	12

Kleinwalze doppelstark




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F65 12 840	12	5	32	5
F65 16 840	16	5	32	5

Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
F61 05 840	5	5	17	20
F61 11 840	10	5	17	10
F61 15 840	15	5	17	10



TopFill

www.friess-techno.de/topfill


Überdurchschnittlich stabile Nylonfaser mit hoher Standfestigkeit zum Auftragen von Spachtelmassen und zähflüssigen Materialien. Einfach und schnell - perfekte Vorarbeit für Spachtelungen (bis zu Q4 möglich), bis zu 40 % schnellerer Materialauftrag möglich.


- 100 % Nylonfaser
- Hervorragende Spachtelmassen- und Putzverteilung
- Bis zu 4 mm dicker, gleichmäßiger Schichtauftrag
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe
- Leichte Reinigung der Nylonfasern
- Für alle gängigen Rollspachtel
- Für Malerbügel mit Draht Ø 8 mm



Hohe Materialaufnahme möglich



Überdurchschnittlich stabile Nylonfaser



Rollspachtel-Walze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE
101896	8	18	46	1
101898	18	20	46	10
101893	25	20	46	10

Empfehlung:

Kombinieren Sie die TopFill mit unseren 8 mm FRIESS softTouch Malerbügeln F57807616, F7819616 und F7826616 (Seite 31).



Anwendungsvideo zur TopFill Rollspachtel-Walze mit anschließendem Oberflächenfinish mit dem Putzperfekt



MagicCrater

www.friess-techno.de/magiccrater


Call it magic!

Unsere MagicCrater Lackierwalze ermöglicht es, zwei Arbeitsschritte in einem Arbeitsgang zu erledigen - Materialauftrag UND Verschlichtung. Die innovative, aufgeraute Walzenoberfläche sorgt für eine optimale Lackaufnahme und -abgabe. Beidseitige Spezialrillen verhindern Ansätze und ermöglichen gleich beim ersten Arbeitsgang eine hervorragende Materialverteilung mit strukturlosem Oberflächenfinish.


- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Spezialrillen sorgen für ansatzfreies Lackieren
- Auftragen und Verschlichten dank aufgerauter Oberfläche
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite cm	Gesamt-Ø mm	Kern Ø mm	VE
F5 61 11 09 09	beidseitig gerade	10	35	17	10
F5 61 22 09 09	Doppelpack	10	35	17	50
F5 61 50 09 08	ohne Rillen	5,4	35	17	10



Optimale Materialaufnahme dank innovativer Oberfläche



Spezialrillen für perfektes Streichbild

MagicFinish Schaumwalze

www.friess-techno.de/magicfinish


- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrinne
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F5 61 11 03 07	beidseitig gerade, grün	10	35	10
F5 61 11 06 07	beidseitig gerade, grau	10	35	10

MagicFinish Flockwalze

www.friess-techno.de/magicfinish


- FCKW- und lösemittelfreier Schaum
- Für ansatzfreies Lackieren dank beidseitiger Spezialrinne
- Für die Verarbeitung von allen VOC-konformen Materialien
- Beflockung sorgt für höhere Materialaufnahme und sorgt für streifenfreies Lackieren



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite mm	Gesamt-Ø mm	VE
F5 61 11 06 87	grau, beflockt	10	35	10

Click&Roll® Vorteile

www.friess-techno.de/click-roll



Einfachheit, die begeistert

Entdecken Sie mit Click&Roll® eine innovative Lösung, die einfacher nicht sein könnte: Unsere Walzen, sicher in ihrer Aufbewahrungsdose verstaut, sind mit nur einem „Klick“ einsatzbereit und ebenso leicht wieder zu verstauen. Dieses einfache System erleichtert den Arbeitsalltag erheblich und lässt die übliche Reinigungsprozedur vergessen. So spart die Aufbewahrungsdose nicht nur Zeit, sondern ganz nebenbei auch noch die Verpackung!

Wirtschaftlichkeit, die überzeugt

Click&Roll® zeigt seine Stärken besonders bei der Nutzung von häufig verwendeten Farben wie dem klassischen weißen Dispersion. Ohne die Notwendigkeit, die Walzen auszuwaschen, können diese bis zu 21 Tage in der Aufbewahrungsdose aufbewahrt und bei Bedarf sofort wieder eingesetzt werden. Das bedeutet weniger Zeitverlust durch das Auswaschen und Reinigen – ein ökonomischer Vorteil, der sich direkt in Ihrem Zeitmanagement und Budget bemerkbar macht.

Umweltfreundlich durch Innovation - Weniger Wasserverbrauch

Mit Click&Roll® setzen wir neue Maßstäbe im Umweltschutz. Die übliche Praxis, Farbwalzen nach dem Gebrauch auszuwaschen, führt zu einem erheblichen Wasserverbrauch. Für jede Reinigung werden oft viele Liter Wasser benötigt, was sich in der Summe zu einem beachtlichen Verbrauch addiert.

Click&Roll® eliminiert diese Notwendigkeit vollständig. Ohne das Auswaschen der Walzen vermeiden Sie nicht nur die Verschwendung kostbaren Wassers, sondern schützen auch aktiv unsere Gewässer vor der Belastung durch Farbreste. Diese Innovation bedeutet einen entscheidenden Schritt vorwärts in der Reduzierung des Wasserverbrauchs und der Minimierung umweltschädlicher Einflüsse. Entscheiden Sie sich für Click&Roll® und tragen Sie zu einem wichtigen Umweltziel bei: der Schonung unserer wertvollen Wasserressourcen.



Aufstecken und lösen mit nur einem „Klick“



Farbwalze in die Box stecken und per Klick lösen



Box verschließen: Zeitsparend und umweltschonend





Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!
 Unser beliebter Allrounder kommt in einer einzigartigen Produktvielfalt daher.
 Durch den strapazierfähigen Polyamidgarn-Bezug besticht die Malerstreif® durch eine unverwechselbare Langlebigkeit.

- 100 % Polyamidgarn
- Erzielt ein homogenes Oberflächenbild
- Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe
- Für füllende, dickschichtige, hochdeckende Dispersionen


Kurzflor-Walzen bestechen durch eine geringe Spritzneigung und ein feines Oberflächenbild.



Vorteil Kurzflor:
 Gewisse Säurebeständigkeit dank Garnzusammensetzung



Vorteil Langflor:
 Durch aufgeraute Garnspitzen erhöhte Farbaufnahme



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 55 22	18	12	81	4
F5 33 26 55 22	25	12	81	4



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 50 22	18	21	99	4
F5 33 26 50 22	25	21	99	4



Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 43 27 50 22	25	21	104	4



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 61 11 55 22	10	12	43	1


Click&Roll® ProCOAT

www.friess-techno.de/click-roll


Professionell beschichteter Polyamid-Endlosbezug für ein gleichmäßiges Streichbild bei sehr geringem Flusenverlust.

Die Neuentwicklung für die Verarbeitung von mineralischen Farben!
Unsere ProCOAT-Walzen sind wie die Sitze eines Flugzeugs, speziell beschichtet.
Die hydrophobe, also wasserabweisende, Beschichtung sorgt dafür, dass die Walzen nach der Anwendung besonders leicht zu reinigen sind.

- 100 % speziell beschichtetes Polyamid-Endlosgarn
- Kein Verkleben der Fasern
- Leicht zu reinigen
- Für alle Dispersionen geeignet, speziell für Silikatfarbe



Polyamid-Endlosbezug
für gleichmäßiges
Streichbild



Spezielle Beschichtung
aus der
Flugzeugindustrie



Exquisit-Farbwalze




Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 26 42	18	13	83	4
F5 33 26 26 42	25	13	83	4



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 26 52	18	18	93	4
F5 33 26 26 52	25	18	93	4



Fassaden-Farbwalze stark gepolstert



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 43 27 26 52	25	18	98	4

Click&Roll® ProFINgrey

www.friess-techno.de/click-roll


ProFIN bedeutet PROfessional FINish!

Der innovative Microfaser-Mix kombiniert die Vorteile einer Polyamid-Walze mit denen einer Finish-Walze. Das bedeutet: Auftragen und Verschlichten in einem Arbeitsgang mit einem strukturlosen und glatten Oberflächenfinish - selbst auf streiflichtgefährdeten Oberflächen!

- Spezielle Microfasermischung
- Professionelles Arbeitsergebnis auf streiflichtgefährdeter Oberfläche
- Erzielt superglatte, streifenfreie Oberflächen
- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Für alle Dispersionsfarben
- Kurzflor (11 mm): auch für dünnflüssige Anstrichmaterialien geeignet (wie Lasuren, wasserverdünnbare Lacke)



Perfektes Oberflächenfinish selbst auf streiflichtgefährdeten Untergründen



Kantenschur ermöglicht streifenfreien Farbauftrag



Exquisit-Farbwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 33 19 88 42	18	11	79	4
F5 33 26 88 42	25	11	79	4



Heizkörperwalze



Art.-Nr.	Breite cm	Flor mm	Walzen-Ø mm	VE
F5 61 11 88 42	10	11	41	1

Click&Roll® ZUBEHÖR

Bügel und Click-Sets

Art. Nr.	Beschreibung	VE
F5 78 19 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 18 cm, Ø 8 mm	10
F5 78 26 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 25 cm, Ø 8 mm	10
F5 74 08 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 10 cm, Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
F5 75 08 61 62	Click&Roll softTouch Bügel, 10 cm, Ø 6 mm, 45 cm Länge	10
F0 78 61 62	Click&Roll Bügel-Klickset, für Ø 8 mm Bügel, 3-teilig	1
F0 76 61 62	Click&Roll Bügel-Klickset, für Ø 6 mm Bügel, 3-teilig	1



Click&Roll® Malerstreif® Profi-Set

Profitieren Sie von unseren attraktiven Pro inklusive praktischer Thermotasche!

Set besteht aus

- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Kurzflor 12 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Kurzflor 12 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Langflor 21 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Exquisit-Farbwalze Langflor 21 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Fassadenwalze Langflor 21 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Heizkörperwalzen, 10er Box
- 1 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 18 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7955	Set 14-teilig	1



Click&Roll® Spezial Profi-Set

www.friess-techno.de/click-roll


Profitieren Sie von unseren attraktiven Sets inklusive praktischer Thermotasche!

Set besteht aus

- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Kurzflor 13 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 18 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Exquisit-Farbwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProCOAT Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProFINGrey Exquisit-Farbwalze Kurzflor 11 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-ProFINGrey Heizkörperwalzen, 10er Box
- 1 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 18 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
79 65	Set 15-teilig	1



Click&Roll® Fassaden Profi-Set


www.friess-techno.de/click-roll


Profitieren Sie von unseren attraktiven Sets inklusive praktischer Thermotasche!

Set besteht aus

- 2 Stk. Click&Roll-ProCOAT Fassadenwalze Langflor 18 mm, 25 cm
- 2 Stk. Click&Roll-Malerstreif Fassadenwalze Langflor 21 mm, 25 cm
- 1 Stk. Click&Roll-Malerstreif Heizkörperwalzen, 10er Box
- 2 Stk. softTouch-Bügel 25 cm / Ø 8 mm
- 1 Stk. softTouch-Bügel 45 cm / Ø 6 mm
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 8 mm (3-tlg.)
- 1 Satz Bügel-Klickset Ø 6 mm (3-tlg.)
- 2 Stk. Abstreifgitter Metall, 26 x 23 cm
- 1 Thermotasche

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
7943	Set 13-teilig	1



FRIESS CARBON BÜGEL

Mit einem Gewicht von nur 50% im Vergleich zu herkömmlichen Bügeln sind diese ultraleichten Werkzeuge eine wahre Erleichterung.

Aber das ist noch nicht alles - aufgrund der glatten Kunststoffverbund-Oberfläche und der naht- und ansatzfreien Verarbeitung bieten diese Bügel eine extrem gute Reinigungsfähigkeit und sind absolut korrosionsbeständig.

Zudem verhindert das Carbon-Material einen Abrieb des Bügels. Das moderne und exklusive Design macht diese Bügel zu einem echten Hingucker und sie sind kompatibel mit dem FRIESS Smartlock Teleskopstangen.

- Ermüdungsärmeres Arbeiten durch weniger Gewicht
- Zeitersparnis durch extrem gute Reinigungsfähigkeit
- Langlebigkeit durch Korrosionsbeständigkeit



Überzeugt mit einer Gewichtsparnis von 50% im Gegensatz zu herkömmlichen Bügeln.



Kompatibel! mit unserem FRIESS-Verlängerungsstangen-Verschluss.



FRIESS Carbon-Malerbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F78 18 900	18 cm, Ø 8 mm	1
F78 25 900	25 cm, Ø 8 mm	1


FRIESS SOFTTOUCH BÜGEL

www.friess-techno.de/malerbügel


Der softTouch Malerbügel Made in Germany ist fester Bestandteil unseres Profi-Sortiments!

Der Malerbügel ist komplett auf die Bedürfnisse des Malers ausgerichtet. Der Bügel wird aus Komponenten aus der hauseigenen Kunststoffspritzerei produziert. Der softTouch Bügel sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, da der Griff eine angenehme und sichere Handhabung garantiert.

- Ergonomischer 2K softTouch-Komfortgriff
- Daumenablage für Verbesserung des Andrückverhaltens der Walze
- Rutschhemmend und schweißableitend
- Perfekt für unsere softTouch Verlängerungsstangen
- Hochwertig verarbeiteter Spezialstahl



Made in Germany -
Hochwertiger
Spezialstahl



Daumenablage sorgt
für optimiertes
Andrückverhalten
der Walze



softTouch Malerbügel



softTouch Heizkörperbügel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F5 78 07 616	8 cm / Draht Ø 8 mm	10
F78 19 616	18 - 20 cm / Draht Ø 8 mm	10
F78 26 616	25 - 27 cm / Draht Ø 8 mm	10

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F5 74 08 616	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 28 cm Länge	10
F5 75 08 616	10 - 12 cm / Draht Ø 6 mm, 45 cm Länge	10

FRIESS SOFTTOUCH VERLÄNGERUNGSTANGE

Rutschhemmender softTouch-Griff mit patentiertem Schnellverschluss-System.
In 7 verschiedenen Varianten erhältlich: von 50 - 600 cm!



Alltagshelfer



Perfect Match:
Klick-System softTouch
Bügel und -stange



- Dickwandiges, geriffeltes Alu-Rohr
- Oberfläche eloxiert
- Innovativer Spannverschluss mit Klick-System und Gewindeeinsatz
- Mit 2-Komponentengriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F70 600 291	60 cm, starr	10
F71 000 291	50 - 100 cm	12
F71 500 291	75 - 150 cm	10
F72 000 291	100 - 200 cm	12
F73 000 291	150 - 300 cm	10
F74 000 291	200 - 400 cm	10
F76 000 291	300 - 600 cm	10

FARBROLLEN-WASCHGERÄT

www.friess-techno.de/materialpflege


Reinigt durch Wasserdruck Farbrollen aller Art bis 25 cm gründlich, zeitsparend und schonend. Das Waschgerät arbeitet in aufrechtem Stand, sodass das Reinigungswasser direkt abfließen kann. Der Wasserdruck versetzt die Walze zudem in Rotation, sodass bei der Reinigung die Fliehkräfte unterstützend wirken.

- Komplett mit Wasseranschluss
- Reinigungsdauer je nach Farbmenge ca. 2 Minuten
- Bügelhalter mit Arretierschraube



Speed Farbrollen-Waschgerät

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
17 26 02	für Walzen bis 25 cm	1

FARBROLLER- UND PINSELBOX

Zur vorübergehenden Aufbewahrung von gebrauchten Farbrollern und Pinseln. Durch den weitgehend luftdichten Verschluss bleiben die Werkzeuge frisch und können ohne vorherige Reinigung weiter verwendet werden. Der Filzeinsatz im Deckel kann mit Wasser oder Lösungsmittel angefeuchtet werden und verlängert dadurch die Aufbewahrungszeit.

- Vorübergehende Aufbewahrung von gebrauchten Farbrollern und Pinseln
- Filzeinsatz kann mit Wasser oder Lösemittel befeuchtet werden
- Luftdicht verschlossen
- Nicht geeignet für Lammfell-Walzen



Farbroller- und Pinselbox


Art.-Nr.	Beschreibung	VE
17 27 00	12 x 35 cm	1
17 27 01	Filzeinsatz für 17 27 00	1

ABSTREIFGITTER

www.friess-techno.de/abstreifgitter


Antiadhäsive Oberfläche sorgt dafür, dass kein Material auf der Oberfläche kleben bleibt. Ein Qualitätsmerkmal unseres Hostalen-Kunststoffes ist seine Festigkeit, die dafür sorgt, dass unsere Abstreifgitter besonders bruchstark sind.


- Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchstark
- Stapelbar



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F007 10 15	11 x 17 cm	60
F007 14 15	14 x 17 cm	50
F007 20 15	22 x 26 cm	50
F007 25 15	27 x 31 cm	50
F007 27 15	27 x 29 cm	50

Abstreifgitter

- Aus verzinktem Welldraht
- Variable Haken, Blechstreifen lassen sich nach Belieben umbiegen
- Sehr stabile Ausführung



Art. Nr.	Beschreibung	VE
F007 09 20	10 x 21 cm	50
F007 26 25	26 x 30 cm	50
F007 10 20	14 x 18 cm	50
F007 22 25	22 x 30 cm	50

FARBWANNEN

www.friess-techno.de/farbwannen



Rautenförmige Riffelung zur Optimierung des Abstreifens und der Farbverteilung, sowohl bei Schaumwalzen als auch bei Textilbezügen.

- Hostalen- Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher, stapelbar
- Schräge Abrollfläche
- Für alle Farb- und Lackwalzen geeignet



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F007 11 35	11 x 26 cm	240
F007 16 35	20 x 20 cm	100
F007 18 35	18 x 30 cm	100
F007 23 35	23 x 30 cm	60
F007 30 35	31 x 35 cm	50

Blistereinsatz

- Kunststoffeinsätze für Farbwannen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F07 23 35 2	23 x 30 cm, für F007 23 35	50
F07 11 35 2	11 x 26 cm, für F007 11 35	50
F07 30 35 2	31 x 35 cm, für F007 30 35	50

FARBEIMER

- Hostalen-Kunststoff
- Lösemittelbeständig
- Bruchsicher



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
17 16 08	8 Liter, eckig, schwarz	40
17 16 13	12,5 Liter, oval, schwarz	1
17 16 14	12 Liter, eckig, mit Ausguss. schwarz (o. Abb.)	20
F07 12 35 2	Blister für Eimer 12 Liter (o. Abb.)	1

Pinzel sind neben den Walzen die wichtigsten Werkzeuge des Malers und im täglichen Gebrauch. Dabei hat jedes Produkt seinen spezifischen Einsatzbereich. Neben Pinseln aus Naturborsten bietet FRIESS eine große Auswahl von Pinseln aus sorgfältig ausgewählten und hochwertigen Kunstborstenmischungen.

Die Unternehmensgruppe kann auf eine lange Historie als eine der ältesten Pinselhersteller Europas zurückblicken - mit einem Standort in dem sogar die Borsten selbst gezogen, gefähnt und gemischt werden.

Das Ziel hinter allen Produktentwicklungen ist dabei stets eindeutig: Pinsel mit attraktivem Design, bequemer Handhabung und mehr Effizienz.

Egal ob die besondere Farbkammern für eine hohe Farbaufnahme, -abgabe und Speicherung des Materials oder die vollflächig verklebten Borsten für den perfekten Halt in der Kunststoffklinge für metallfreie Arbeiten - mit unserem FRIESS-Sortiment liegen Sie immer richtig.



PINSEL

SCHLICHT PROFI

Von Künstlern für Künstler

Jeder Pinselstrich zählt für das perfekte Finish.
Hier in einer Kunstgalerie in Essen.

BlueLine

www.friess-techno.de/blueline


Der Allround-Pinsel für alle Lacksysteme, entwickelt nach neuesten Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit der Lackindustrie.

Die feine, speziell angespitzte Kunststoffborste sorgt für feinlinige Streichergebnisse – sowohl beim Lackieren als auch bei der Verarbeitung von Dispersionen.

Die Kunststoffzwinge des BlueLine Flachpinsels hat den Vorteil den Anforderungen metallfreier Arbeiten gerecht zu werden: Empfindliche Oberflächen und antistatische Eigenschaften.

- Sehr gute Lackaufnahme
- Hervorragende Lackverteilung
- Gute Beschneideeigenschaften
- Leicht zu reinigen
- Formstabil
- Für perfekte Lackierergebnisse
- Weitestgehend lösemittelbeständig



Farbkammern: Hohe Farbaufnahme, Speicherung und -abgabe



Perfekte Ergebnisse



Ovalpinsel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F18 90 82 06	Größe 6	6
F18 90 82 08	Größe 8	6
F18 90 82 10	Größe 10	6
F18 90 82 12	Größe 12	6

Ringpinsel

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F18 90 83 04	Größe 4	6
F18 90 83 06	Größe 6	6
F18 90 83 08	Größe 8	6
F18 90 83 10	Größe 10	6
F18 90 83 12	Größe 12	6



Flachpinsel
14. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F48 93 93 40	40 mm	6
F48 93 93 50	50 mm	6
F48 93 93 60	60 mm	6
F48 93 93 70	70 mm	6



Plattpinsel
gebogen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F48 97 20 20	20 mm	12
F48 97 20 25	25 mm	12



Heizkörperpinsel
6. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89 41 715	35 mm	6
F89 41 720	50 mm	6
F89 41 725	60 mm	6
F89 41 730	75 mm	6



Fassadenstreicher
9. Stärke

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89 49 360	60 mm	6
F89 49 375	75 mm	6



Flächenstreicher

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
F89 71 510	100 mm	6
F89 71 512	120 mm	6

Egal ob Material, Handling oder Haltbarkeit - für Handwerker sind unsere Werkzeuge wie Kellen, Spachtel, Raket, Schleif- oder Reibebretter die ideale Wahl.

Durch unsere jahrelange Zusammenarbeit mit der Industrie und Handwerksbetrieben im Bereich Maler, Verputzer, Dachdecker und Bodenleger sind und werden unsere Produkte ideal auf die Praxis abgestimmt und orientieren sich an den spezifischen Anforderungen unserer Kunden. Das Handling der Werkzeuge im Arbeitsalltag durch ergonomische Griffstücke wird hierbei ebenso beachtet, wie beispielsweise die effizientere Handhabung durch abgerundete Ecken im Putzwerkzeugbereich.

Durch fortlaufende Produkttests und die stetige Kommunikation mit dem Anwender sichern wir somit unsere Qualitätsstandards und verbessern durch unsere Werkzeuge die Performance unserer Kunden direkt auf der Baustelle.

Wir sind außerdem lizenziertes Mitglied im Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e.V., was ein Zeichen unserer qualitätsorientierten Beschaffung ist. Rostfreier Edelstahl mit Qualitätssiegel kombiniert gestalterisch einzigartige Lösungen mit hoher mechanischer Belastbarkeit. Unsere Artikel sind mit dem Qualitätssiegel versehen:



WERKZEUG

SCHLICHT EFFIZIENT



Qualität für Macher

Der Grundstein für eine vielversprechende Zukunft wurde vom KOLLEKTIVWERK 2022 mit unserem Werkzeug gelegt.

UNIVERSALWERKZEUG

Vielseitig einsetzbare Tools wie unser Universalwerkzeug erleichtern des Baustellen-Alltag. Der Schraubgriffspachtel etwa ist das perfekte Werkzeug für die erste Spachtelung von Rigips- und Trockenbauplatten.

- Ergonomischer 2K-Griffe mit SoftTouch Effekt für einen guten und sicheren Halt für ermüdungsfreies Arbeiten
- Angeschrägter Griff für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten

Komfort

Gummierter Softgriff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten. Längslochung am Griff für blasenarmes Handling.

Hilfe

Abstreifhilfe für Farbwalzen. Entfernt überschüssige Farbe von der Walze.

Nagelentfernung

Hilfe zum Entfernen von Nägeln.

Schräg

Geschliffene, schräge Klinge für Spachtel- und grobe Schneidearbeiten.

Praktisch

Geschliffene, gerade Spachtel-/Abziehklinge für Spachtel- und Schabearbeiten.

Universal-Malerwerkzeug

- Polierte Stahlklinge
- Farbroller-Reiniger, Fugenkratzer, Abziehklinge für Spachtel- und Schabearbeiten, grobe Schneidearbeiten, Nagelentfernung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 35 15	6 cm, 2K-Griff	12

Schraubgriffspachtel

- Rostfreie, elastische Edelstahlklinge
- Extrabreite Form zur Schließung von Nahtstellen und Schraubenlöchern
- Mit Kreuzschlitz-Schraubklinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 37 15	15 cm, 2K-Griff	12




FLÄCHENRAKEL

www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen



Die Flächenraker Made in Germany bestechen durch ihre Langlebigkeit und Qualität. Egal ob abgerundet oder eckig - wir haben für jeden Anwendungsfall den richtigen Raker!

- 2K Griffe mit softTouch-Effekt für einen guten und sicheren Halt
- Angeschrägter Griff für ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten
- Aus hochwertigem, rostfreiem Stahl



Eckige Klinge

Flächenraker mit Alurücken, 2K-Griff

- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Handgriffbohrungen für den Stielhalter

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 30 25	25 cm, rostfrei, eckig	10
10 30 40	40 cm, rostfrei, eckig	10
10 30 50	50 cm, rostfrei, eckig	10
10 30 60	60 cm, rostfrei, eckig	10
10 30 28	Ergo-Griff für Flächenraker, geschraubt	6



Abgerundete Klinge

Flächenraker mit Alurücken, 2K-Griff

- Rostfreie, elastische Klinge
- Absolut verzugsfreier Alu-Profilrücken
- Handgriffbohrungen für den Stielhalter
- Inkl. Ergo-Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 30 26	25 cm, rostfrei, abgerundet	10
10 30 42	40 cm, rostfrei, abgerundet	10
10 30 52	50 cm, rostfrei, abgerundet	10
10 30 62	60 cm, rostfrei, abgerundet	10



Perfekte, glatte Flächen

- Glättung von Sprühbeschichtungen (Airless-Verfahren)
- Endbearbeitung Putz- und Gipsplatten
- Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen
- Ergonomischer Griff
- Effektive Druck- und Kraftübertragung
- Abgerundete Ecken
- Biegsame, langlebige Bi-Flex Klinge

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 04	250 mm	1
10 19 05	450 mm	1
10 19 02	600 mm	1
10 19 08	800 mm	1
10 19 03	1.000 mm	1

PERFECT MATCH - Mit der TopFill in drei einfachen Arbeitsschritten Spachtelarbeiten noch schneller machen!




Hohe
Materialaufnahme



Perfektes Finish mit
Putzperfekt



Gleichmäßiger
Materialauftrag



TopFill Rollspachtel-Walze

- 20 mm Nylonfaser - in zwei verschiedenen Größen erhältlich
- Sorgt für gleichmäßig dicken Schichtauftrag
- Dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz hervorragend auf der Oberfläche verteilen
- Einfache Reinigung
- Für Ø 8 mm Steckbügel geeignet
- 8, 18 und 23 cm Breite erhältlich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 18 96	8 cm / 18 mm	1
10 18 98	18 cm / 20 mm	10
10 18 93	25 cm / 20 mm	10

PUTZPERFEKT-SETS

Putzperfekt-Set, 5-teilig

Einsteiger-Set

- TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm inkl. softTouch-Bügel
- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Trockenbauspachtel 10 cm
- Verlängerungsstange 50 - 100 cm
- Inkl. Koffer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 07	Putzperfekt-Set, 5-teilig	1



Putzperfekt-Set, 7-teilig

Allrounder für ein glattes Finish

- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 35 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Putzperfekt 60 cm
- Trockenbauspachtel 10 cm
- Trockenbauspachtel 15 cm
- Verlängerungsstange 50 - 100 cm
- Inkl. Koffer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 09	Putzperfekt-Set, 7-teilig	1



Putzperfekt-Set, 7-teilig

Allrounder für große Flächen

- Putzperfekt 25 cm
- Putzperfekt 35 cm
- Putzperfekt 45 cm
- Putzperfekt 60 cm
- Putzperfekt 80 cm
- Putzperfekt 100 cm
- Verlängerungsstange, 100 - 200 cm
- Inkl. Koffer

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 19 28	Putzperfekt-Set, 7-teilig	1



KELLEN

www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen


Unser Premium-Kellensortiment Made in Germany gehört zu den unverzichtbaren Werkzeugen eines jeden Profi-Malers.

Unabhängig der zu erledigenden Arbeiten bieten unseren Werkzeuge die besten Voraussetzungen für perfekte Arbeitsergebnisse.

Die Werkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller produziert und weiterentwickelt. Der Fokus liegt auf Qualität und Anwendbarkeit. Hochwertiges Werkzeug ist ein Zusammenspiel aus Ergonomie, Sicherheit und Langlebigkeit. Unser Kellen- und Spachtelsortiment besticht durch innovative Detaillösungen und Vielfältigkeit.

- Höchste Qualität: Made in Germany
- Ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten dank der speziellen 2K-Griffe
- Aus rostfreiem, hochwertige Materialien und ein unschlagbares Design



Zur Materialverarbeitung in höchster Qualität - unser Kellen-sortiment



Gummierter 2K-Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten

Komfort

Gummierter Softgriff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten. Längslochung am Griff für blasenarmes Handling.

Stabilität

Verklebung von Aluminiumsteg und Spachtelblatt sorgen für Stabilität und verhindern die Verformung der Bauteile.



Material

0,3 mm starkes Spachtelblatt aus rostfreiem Spezialstahl.

Glättkelle, 2K-Griff

- Rostfreies Stahlblatt
- Mit Aluminiumstütze
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 71 35	350 x 130 mm	10
10 71 50	280 x 130 mm	10

KELLEN

Venezia-Spezialkelle, 2K-Griff

- Blatt aus spezialgehärtetem Chromstahl
- Abriebfeste Kanten mehrfach bearbeitet und poliert
- Breite Kunststoffstütze, bruchssichere Façon
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 06 21	280 x 80 mm, rostfrei	10
11 06 22	240 x 90 mm, rostfrei	10
11 06 23	280 x 120 mm, rostfrei	10



Spezial-Glättekelle

- Leicht gewölbtes Kellenblatt
- Mit 2-Komponenten-Softgriff
- Zum nahtlosen Überspachteln der Fugen von Gipskartonplatten in einem Arbeitsgang

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 71 30	305 x 120 mm, Trockenbau	10



Spezial-Glättekelle Kunststoff

- Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 79 00	280 x 140 x 3 mm	10



Spezial-Glättekelle Kunststoff

- Blatt aus 3 mm Spezialkunststoff
- Mit leichtem Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 77 00	280 x 140 x 3 mm	5



Doppelblatt-Glättekelle

- Rostfreies Edelstahlblatt
- Handgerechte hohe Stütze
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 71 65	280 x 110 x 0,3 mm, rostfrei	10
10 71 75	350 x 110 x 0,3 mm, rostfrei	10



KELLEN

Berner Putzkelle

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 14	140 mm, rostfrei	5

Stukkateurkelle

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 16	160 mm, rostfrei	5
11 10 18	180 mm, rostfrei	5

Stukkateurspachtel

- Angel und Blatt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 10 06	60 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 08	80 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 10	100 mm, rostfrei, 2K-Griff	5
11 10 12	120 mm, rostfrei, 2K-Griff	5



Katzenzungenkelle

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 11 16	160 mm, rostfrei	5

Hamburger Spitzkelle

- Angel und Blatt spezialverschweißt aus rostfreiem Edelstahl
- Mit 2-Komponenten-Softgriff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 11 18	160 mm, rostfrei	5

EIMERKELLE

Konzipiert für die Entnahme aus Gebinden - ohne Materialverlust.
Ideal zum restlosen Auskratzen und Ausschaben von Eimern.

Die Gebinde werden in der Regel aus recyceltem Material gefertigt, welche weicher sind. Durch die abgeschrägte Eimerkelle vermeidet man das mögliche Abkratzen vom Kunststoff am Eimer-Boden und gelangt so mit dem Kellenblatt durchgängig bis an den Rand des Gebindes.

- 160 mm breites, vorne abgerundetes Spachtelblatt
- Mit 2-Komponenten-Softgriff
- 0,7 mm Stärke
- Rostfreier Edelstahl



Kein Materialverlust -
Einfache Entnahme aus
dem Gebinde



Praktisch -
schnell & restlos Ent-
nahme



Eimerkelle

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 30 80	160 mm, abgerundet	10

KARTUSCHENPRESSEN

www.friess-techno.de/kartuschenpistolen



Egal ob zur Verabreichung von Klebe- und Dichtmassen oder zur Verwendung von handelsüblichen PU-Schäumen für Dichtungen und Isolierungen - wir haben eine schnelle und saubere Lösung.
Dank der leichten Metallkonstruktionen sind die Pistolen handlich und auch für längere Einsätze bestimmt.

- Ergonomisch in der Anwendung
- Robustes Gehäuse, hohe Lebensdauer
- Leicht zu reinigen



C-400 / C-600 Schlauchbeutelpistole

- Geeignet für Schlauchbeutel und Kartuschen 400 ml bzw. 600 ml
- Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstopp
- Gehärtete Schubstange
- Automatische Nachjustierung
- Komplettsatz mit Universaldüse und Vorsatzteller

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 56 30	C-400, 400 ml, mit Düse und Vorsatz	10
11 56 90	C-600, 600 ml, mit Düse und Vorsatz	10
11 54 10	Ersatzdüse Multi für 11 56 30 / 11 56 90	1



C-320 Skelettpistole

- Robuste Vollmetall-Konstruktion
- Glatte Schubstange, lackiert
- Mit Nachlaufstopp
- Unübertroffen langlebig
- Geeignet für 320 ml Standard-Kartuschen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
11 55 05	320 ml	12

FARBSCHABER

www.friess-techno.de/schaber



Ein Muss für jeden Profi - ein Farbschaber. Unsere Farbschaber gibt es in drei Ausführungen, sodass auch das effektive Arbeiten an unterschiedlichen Profilen ermöglicht wird. Die dazugehörigen Klingen aus spezialgeschliffenem Hartmetall weisen eine extrem hohe Lebensdauer und Schärfe auf. Damit lässt sich Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeglichem Untergrund - ob Kunststoff, Metall, Beton, Holz - entfernen.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Robuster Halter aus Leichtmetall
- Mit Hartmetall-Schaberklinge



Farbschaber Hartmetall

- Robuster Halter aus Leichtmetall
- 2-Komponenten-Griff mit Gewindeaufnahme

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
12 58 24	24 mm, 2K-Griff	10
12 58 50	50 mm, 2K-Griff	10
12 58 63	63 mm, 2K-Griff	10

Farbschaber Hartmetall

- Hartmetall-Farbschaberklingen Professional
- Aus Premium-Hartmetall gefertigt mit Spezialschliff
- Extreme Lebensdauer und Schärfe
- Auch für Ergo-Farbschaber geeignet

Art.-Nr.	Beschreibung	Form	VE
12 57 24	24 mm	dreieckig	10
12 57 50	50 mm	gerade	10
12 57 63	63 mm	gerade	20



HANDSCHABER

www.friess-techno.de/schaber




Unsere Handschaber wurden nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die anstehende Aufgabe.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit
- Klinge mit stumpfer Seite zum Abstoßen und scharfer Seite zum Schaben



Integrierte Klinge mit doppelter Funktion



Handschaber, Drehverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
12 79 30	250 x 100 mm, Drehverschluss	10
12 79 50	500 x 100 mm, Drehverschluss	10
12 79 32	Gummipuffer-Ersatz für 12 79 30 / 50 10 Stk. im Beutel	10

Ersatzklinge Handschaber

- Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten
- Stumpfe Seite zum Abstoßen
- Packung mit 10 Klingen
- 18 mm breit
- In Aluminium-Dose

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
12 79 01	100 mm, für 12 79 30 / 50	10



SCHLEIFWERKZEUG

www.friess-techno.de/schleifbretter



Ideal zum professionellen Verarbeiten und Glätten von Spachtel-, Putz- und Ausgleichsmassen - unser Reibe- und Schleifwerkzeugsortiment.
Hochwertige Materialien verleihen dem Werkzeug maximale Stabilität und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Schleifer liegen gut in der Hand und lassen sich ohne großen Kraftaufwand angenehm führen.

- Ergonomischer 2-Komponenten-Softgriff
- Hochwertig verarbeitet eignen sich die Schleifer ideal für den Einsatz bei Bau- und Renovierungsarbeiten



Schnelles Ein- und Ausspannen des Schleifmaterials mit einem Dreh



Handschleifer mit Bügelgriff

- Kunststoffsauführung mit Zellgummi-Belag
- Seitliche Metall-Schraubspanner für Schleifmaterial

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 55 00	230 x 80 mm, mit Bügelgriff	10

Schleifgitter

- Für Handschleifer 10 55 00
- Silicium-Carbid beschichtetes Gewebe
- Große Schleifstaubaufnahme
- Pack à 10 Streifen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 51 08	280 x 95 mm, K80	10
10 51 10	280 x 95 mm, K100	10
10 51 15	280 x 95 mm, K150	25
10 51 18	280 x 95 mm, K180	10



Schleifbrett Stahl

- Gelochtes Grundbett
- Durch Öffnungen innerhalb der Schleifkronen: Ableitung des Abriebs nach außen
- Komplett randlos, kein Verkleben
- Hervorragend geeignet, um Polystyrol-Platten zu schleifen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
10 84 00	365 x 165 mm, gelocht	1

FRIESS-CUTTER

Unsere FRIESS-Cutterserie überzeugt auf ganzer Linie!

Ob Schärfe, Ergonomie oder Langlebigkeit - mit den neuen FRIESS-Cuttern erhält man den perfekten Begleiter für alle Schneidearbeiten im Profi-Alltag.

- Ergonomisch geformte Cuttermesser mit 2K-Griff
- Besonders rutschfest
- Für alle 18 mm Abbrechklingen
- Klingenarretierung für sicheres Arbeiten



www.friess-techno.de/friess-cutter-messer



Schnell -
Klingenwechsel leicht
gemacht



Ergonomisch -
liegt gut in der Hand

FRIESS-Cutter

- Vollmetallausführung mit Auto-Stopp Klingenarretierung
- Inkl. BlackBlade
- Im Kunststoffköcher
- Zu 20 Stück verpackt im praktischen Display

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31 41 00	18 mm, BlackBlade, 2K-Griff	20

FRIESS-Cutter

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Auto-Stopp Klingenarretierung
- Zu 24 Stück verpackt im praktischen Display

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31 42 08	18 mm, schwarz, 2K-Griff	24

FRIESS-Metallcutter

- Vollmetallausführung
- Mit Auto-Stop Klingenarretierung
- Für alle 9 und 18 mm Abbrechklingen
- Einzeln verpackt auf Verkaufskarte

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31 40 65	9 mm	12
31 40 60	18 mm	12

FRIESS-Metallcutter

- Ergonomisch geformtes Cuttermesser
- Vollmetallausführung
- Mit stufenloser Radarretierung
- Einzeln verpackt auf Verkaufskarte

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31 40 61	18 mm, mit Feststellrad	12

ABBRECHKLINGEN

www.friess-techno.de/klingen



Unsere Qualitätsklingen!

Die neue Schwarze, aus hochwertigem Carbonstahl (2KS), besticht durch eine sehr lange Standzeit bei maximaler Schärfe und einer präzisen Schnittführung. Dank der Spezialbeschichtung ist die Schnittgeschwindigkeit und -qualität deutlich erhöht.

- Höhere Schnittgeschwindigkeit und Ausbringungsmenge
- Längere Standzeit und weniger Klingenwechsel
- Geringere Reibung zwischen Schneide und Schneidgut
- Höhere Schnittqualität



Präzise Schnittführung



Für sämtliche Materialien wie Vlies, Tapete, Gipskarton u.v.m.

BlackBlade Abbrechklinge

- 18 mm Klingenbreite
- Hochwertiger, eisgehärteter Carbonstahl (SK2)
- 3-fach geschliffene Schnittkanten mit Laserschärfung
- Hohe Bruchsicherheit
- Rostfrei
- 7 Sollbruchstellen
- 0,5 mm stark
- 10 Klingen pro Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31 14 07	18 mm	10



GermanBlade Abbrechklinge

- Made in Germany, Solingen-Qualität mit optimiertem Spezialschliff
- Für eine hohe Schärfe und lange Standzeit
- 10 Klingen in FLIP-BOX Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31 13 02	9 mm, mit Spezialschliff	20
31 14 02	18 mm, mit Spezialschliff	10



SuperBlade Abbrechklinge

- Gute Universal-Qualität mit hoher Schärfe und guter Standzeit
- Für alle Schneidearbeiten
- 10 Klingen in FLIP-BOX Sicherheits-Dispenser
- 10 Dispenser in Aluminium-Box

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
31 13 00	9 mm	10
31 14 00	18 mm	10



FINNY SCHEREN

Die Finny-Tapetenschere gibt es jetzt auch im FRIESS-Design, natürlich Made in Germany. Die eisgehärtete Klinge ist aus rostfreiem Edelstahl und hat daher die besten Voraussetzungen für eine hohe Schneidleistung und lange Lebensdauer.

- Ergonomischer Kunststoffgriff mit Weichgummieinlage für bequeme Handhabe
- Rostfreier Edelstahl für hohe Schneidstabilität
- Kombination leichter, hochwertiger Werkstoffe für ermüdungsfreies Arbeiten



Finny Tapetenschere

- Spitz zulaufende Schneiden für den punktgenauen Schnitt
- Abgewinkelte bruchsichere Griffe
- 2-Komponenten Supergrip-Einlagen
- Für alle Tapezierarbeiten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
30 06 28	280 mm, rostfrei	5
30 07 28	280 mm, rostfrei, gezahnt	5

TAPETENPERFORATOR

Die kleine und handliche Ergänzung zur Stachelwalze ist ideal für kleine Flächen und schwer zugängliche Stellen geeignet. Durch die entstehenden Löcher, die die rotierenden Reißköpfe in die Tapete bringen, kann die Tapete durch schneller einziehenden Wasserdampf oder Tapetenlöser einfach und zeitsparend gelöst werden.



Tapetenperforator

- Aus stabilem Kunststoffkörper mit Handknauf
- 3 rotierende Perforierköpfe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
32 04 00	Tapetenperforator mit 3 rotierenden Köpfen	1
32 04 01	Ersatz-Perforierköpfe, 3 Stk. für 320400 Tapetenperforator	1

FRIESS-MESSGERÄT

www.friess-techno.de/laserdistanzmessgeraete-friess



Unser FRIESS-Messgerät ist klein und handlich, aber mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Die einfache Bedienung und die hohe Messgenauigkeit machen das Gerät zu einem zuverlässigen Partner auf der Baustelle.

Das ergonomische und vorteilhafte Design lässt das Gerät sicher in der Hand liegen und passt in jede Tasche.

- Funktionen: + / - Messungen, Dauermessungen, Flächen und Volumen, Pythagoras
- Speicher für 30 Messungen
- Beleuchtetes Display
- Enthalten sind Batterien und eine Tragetasche (mit Schlaufe)
- Beleuchtetes Display



Reichweite	0,05 bis zu 40 m
Messgenauigkeit	+/- 2,0 mm
Maßeinheiten	mm/in/ft
Messarten:	Kontinuierliche Messung
	Flächenmessung
	Volumenmessung
Laserart	635 nm, Klasse 2
Funktionen:	Addition/Subtraktion
	Satz des Pythagoras
Batterien	Typ AAA 2 x 1,5 V
Gewicht	mit Batterien 110 g

Automatisches Abschalten des Lasers	20 s
Automatisches Abschalten	150 s
Max Speicher	30 Einheiten
Automatische Hintergrundbeleuchtung	
Messungen pro Batteriesatz	8.000 Einzelmessungen

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
30 10 18 000	40 m	1

STYROPORSCHNEIDER

<https://www.friess-techno.de/daemmstoff-schneidesysteme>



Styroporschneider Profi Plus PP330+

- Alle gängigen Schnittvarianten
- Trennschnitte mit Gefälle (Gefälledämmplatten) möglich
- Beidseitiges Schneiden einer Gehrung möglich, ohne Werkstück zu drehen
- Extrabreite Auflagefläche
- Schneidebügel verlängert, um 1m² Dämmstoffplatten diagonal zu schneiden
- Besonders dicke Dämmstoffplatten schneidbar
- Starke und sichere Führung durch verlängerte Holzplatten und Winkelauflagen
- Klappbarer Standfuß
- Fußschalter
- Koffer mit Rollen

Eignet sich zum Schneiden von:

- Styropor, Styrodur, Polystyrol-Hartschaum

Technische Daten

Schnittlänge	1470 mm
Schnitthöhe	330 mm
Gehrung	0 - 45°
Winkелеinteilung vom Seitenschlag	0 - 60°
Winkелеinteilung vom Seitenschlag rechts	0 - 60°
Nettogewicht	38,7 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
19 73 35	Styroporschneider Profi Plus PP330+	1
19 74 01	Ersatz-Transformator, für PP330+	1
19 74 26	Ersatzdraht, 295 cm, auf Spule	1



DÄMMSTOFFSCHNEIDER

<https://www.friess-techno.de/daemmstoff-schneidesysteme>



Dämmstoffschneider PP-100, Komplettsatz

- Schneidebereit in wenigen Sekunden
- Millimetergenaue Tiefeneinstellung mittels Anschlagreiter
- Grundplatte aus robustem Mehrschichtholz
- Kugelgelagerte Auszüge
- Eignet sich zum Schneiden von: Styrodur, Styropor, Polystyrol-Hartschaum, Schaumglasplatten
- Leicht zu transportieren und ideal für beengte Baustellen-Bedingungen

Technische Daten

Schnittlänge	1300 mm
Schnitthöhe	350 mm
Gehrung	15 - 90°
Nettogewicht	15 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
19 71 00	PP 100, Komplettsatz	1
19 74 01	Ersatz-Transformator, für PP100	1
19 74 02	Ersatzdraht 138 cm, PP 100	1
18 87 99	Aufstellbock für PP100	1

Styrocutter DX Profi-Set, inkl. 2 Klingen

- Mit Aktiv-Lüftung
- Robust und wartungsfrei
- In 5 Sekunden auf Betriebstemperatur
- 16-stufige Regulierung der Schnitttemperatur

Eignet sich zum Schneiden von:

- Dämm- und Isolierplatten aus Styrodur, Styropor, Polystyrol (Hartschaumplatten)



Technische Daten

Schneidebereitschaft	5 s
Betriebsart	Dauerbetrieb
Leistungsaufnahme	330 Watt
Nettogewicht	15 kg
Betriebsspannung	ca. 230 V / 50-60 Hz
Netzspannung	230 V - 50 Hz (110 V - 60 Hz) o. 100 V
Schnitttemperatur	max. 500°C
Netzleitung	3 m
Temperaturregelung	stufenlos

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
19 71 18	Styrocutter DX-Set	1
19 71 19	Ersatzklinge, 150 mm, gerade	1
19 71 20	Ersatzklinge, 200 mm, gerade	1

Der robuste und stylische FRIESS-Werkzeugrucksack besteht aus 34 Qualitätswerkzeugen für Streich-, Lackier-, Spachtelund erste Tapezierarbeiten und ist der perfekte Begleiter für die Baustelle.



- **Malerspachtel** 6 cm
- **Japanspachtel-Satz** 4-teilig
- **Doppel-Flächenspachtel** 20 cm, rostfrei
- **TopFill Rollspachtel-Walze** 18 cm / 20 mm
- **Schleifschwamm** 100 x 70 x 25 mm, mittel/grob
- **Stukkateurspachtel** 60 mm, rostfrei
- **Gliedermaßstab** 200 cm
- **Zimmermannsbleistift** 25 cm
- **Viskose-Pressschwamm** 115 x 90 x 37 mm
- **PUK Sägebogen** 147 mm, nicht umlegbar
- **Schlosserhammer** 300 g
- **Spannungsprüfer** VDE / GS - geprüft
- **Maxi Tapetenschere** 280 mm, rostfrei
- **UniBlade Abbrechklinge** 18 mm
- **FRIESS-Metallcutter** 18 mm
- **Nahtroller** 45 mm, konisch
- **Tapeten-Andrückroller** 18 cm, 2K-Griff
- **Tapeten-Andrückspachtel** 240 x 120 mm, weiß
- **Friess Feinkrepp** 30 mm x 50 m, gelb
- **Washi-Tape**
- **Premium Rucksack** FRIESS
- **Abstreifgitter Metall** 10 x 21 cm
- **Abstreifgitter Metall** 26 x 23 cm
- **Click&Roll Bügel-Klickset** für Ø 8 mm-Bügel, 3-teilig
- **BlueLine Ringpinsel** Größe 8
- **BlackLine Flachpinsel** 50 mm, 12. Stärke
- **BlackLine Schrägstrichzieher** 20 mm
- **BlueLine Plattpinsel** 25 mm, gebogen
- **Click&Roll Malerstreif** Exquisit-Farbwalze 18 cm / 12mm
- **MagicCrater Lackierwalze** 10 cm, Doppelpack
- **softTouch Heizkörperbügel** 28 cm / 9 cm, 6 mm Draht-Ø
- **Malerstreif Heizkörperwalze** 10 cm / 12 mm, Doppelpack
- **Heizkörperpinsel, 6. Stärke** 60 mm, helle Chinaborste
- **Abstauber** 2 x 16 cm, helle Chinaborste

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
44 90 24	Werkzeugrucksack 2024, 34-teilig	1

HANDSCHABER

www.friess-techno.de/schaber


Unsere Handschaber wurden nach ergonomischen Erkenntnissen entwickelt. Ermüdungsfreies Arbeiten steigert die Effektivität. Der Schlüssel dazu ist neben den präzise gefertigten Hartmetallklingen die Ergonomie der Griffe. Diese liegen bestens in der Hand und ermöglichen optimale Kraftübertragung für die anstehende Aufgabe.

- 2K-Griff für ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hartmetallklingen mit extra langer Standzeit
- Klinge mit stumpfer Seite zum Abstoßen und scharfer Seite zum Schaben



Integrierte Klinge mit doppelter Funktion



Handschaber, Drehverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit bewährtem Drehverschluss zur Befestigung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
12 79 30	250 x 100 mm, Drehverschluss	10
12 79 50	500 x 100 mm, Drehverschluss	10
12 79 32	Gummipuffer-Ersatz für 12 79 30 / 50 10 Stk. im Beutel	10



Handschaber, Schraubverschluss

- Verchromter Stahlrohrstiel
- 100 mm Arbeitsbreite
- Mit praktischem Schraubverschluss zur festen Arretierung der Klinge
- Inklusive Klingenschutz-Kappe

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
12 79 35	250 x 100 mm, Schraubverschluss	10

Ersatzklinge Handschaber

- Geschliffene scharfe Seite für Reinigungsarbeiten
- Stumpfe Seite zum Abstoßen
- Packung mit 10 Klingen
- 18 mm breit
- In Aluminium-Dose

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
12 79 01	100 mm, für 12 79 30 / 50	10



ANTIHAFTSPACHTEL

Mit unseren Antihaft-Werkzeugen vermeiden Sie lästiges Reinigen von alten Klebstoff-überzogenen Spachteln. Durch die verschleißfeste Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften lässt sich das Werkzeug einfacher und schneller reinigen.

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt und ergonomisch geformten Griff
- Spezielle Antihaftbeschichtung des Blattes
- Einfaches Säubern, sobald der Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist
- Rostfrei

Mutterspachtel antihaftbeschichtet

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
24 345 18 00	180 mm, antihaftbeschichtet	4
24 345 28 00	280 mm, antihaftbeschichtet	4



www.friess-techno.de/mutterspachtel



SPACHTEL

Ideal zum Auftragen von Kleber und Beschichtungen - unsere Mutter- und Kleberspachtel Made in Germany bestechen durch ihre Langlebigkeit und Qualität. Sie sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einem hochwertigen Holzgriff ausgestattet.

- Extrabreiter und feingeschliffener Holzhandgriff
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt und ergonomisch geformten Griff
- Aus hochwertigen, rostfreiem Stahl



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 00 17	180 mm / B2	6
40 00 18	180 mm / B1	6
40 00 19	180 mm / A1	6
40 00 20	180 mm / A2	6
40 00 21	180 mm / B3	6
40 00 25	180 mm / C1	6
40 00 56	180 mm / B15	6
40 00 48	180 mm / B11	6
40 00 28	280 mm / B1	6
40 00 29	280 mm / A1	6
40 00 30	280 mm / A2	6
40 00 31	280 mm / B3	6
40 00 37	280 mm / B2	6

www.friess-techno.de/mutterspachtel



Mutterspachtel mit Klemmleiste für Zahnleisten



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 01 18	180 mm / B2	6
40 01 19	180 mm / B2, rostfrei	6
40 01 28	280 mm / B2	6
40 01 29	280 mm / B2, rostfrei	6
40 01 49	280 mm / A2	6

KELLEN

www.friess-techno.de/spachtel-und-kellen



Ein weiteres Highlight aus unserm Premium Kellensortiment Made in Germany - sind unsere Verteilerkellen. Dank des robusten, rostfreien Stahls sind die Kellen bestens zum Verteilen und aufziehen von Klebstoffen auf die Wand und auf dem Fußboden geeignet. Die Zahnformen richten sich nach Auftrags- und Durchflussmenge.

- Höchste Qualität: Made in Germany
- Ergonomisches, ermüdungsfreies Arbeiten dank der speziellen 2K-Griffe
- Aus rostfreiem, hochwertige Materialien und ein unschlagbares Design



Verteilerkellen

- Rostfrei
- Blatt an jeweils einer kurzen und langen Seite gezahnt
- Edelstahl-Kellenblatt
- 40 10 10: mit Klemmleiste für Zahnleiste, ohne Zahnung

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
40 11 01	10 x 10 x 10 mm, rostfrei	10
40 11 04	4 x 4 x 4 mm, rostfrei	10
40 11 06	6 x 6 x 6 mm, rostfrei	10
40 11 08	8 x 8 x 8 mm, rostfrei	10
40 10 10	280 x 120 mm, ohne Zahnung, rostfrei	10

BLUE MARLIN VERLEGEMESSER

<https://www.friess-techno.de/blue-marlin>


FRIESS®

POWERED BY

BLUE MARLIN



Dank Schraube:
Sekundenschneller
Klingenwechsel

Die FRIESS powered by Blue Marlin-Verlegemesserserie ist das perfekte Bodenle-
germesser. Seine Erfolgsfaktoren sind die formvollendete Ergonomie, die herausra-
gend durchdachte Funktionalität sowie die überdurchschnittliche Qualität.
Das ergonomisch perfekt in der Hand liegende Messer für Universalklingen wie
Trapez- oder Hakenklingen kann im Messerkörper bis zu 10 Klingen aufbewahren.
Die mittelstehende Verschlusschraube garantiert sekundenschnelles und
problemloses Agieren.

- Ergonomisch perfekt in der Hand liegendes Messer
- Für ermüdungsfreies Arbeiten
- Innenliegende Magnethalterung verhindert das Herausfallen der Klingen
für sicheres Arbeiten
- Einfaches Wechseln der Klinge
- Schnelles Öffnen mit einer Hand



Blue Marlin Verlegemesser

- Erhältlich in neutraler Ausführung oder als
Carbon-Edition
- Klinge nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
409601	Neutrale Ausführung	20
409613	Carbon-Edition	20

DESIGNSTANZEN

Unsere Designstanzen erleichtern das Schneiden von Bodenbelägen erheblich. Ob die handliche und leichte Variante (IS-330) oder die größere, mobile - wir haben die passende Stanze für Verlegearbeiten.

Designstanze IS-330

- 330 mm Stanzbreite
- Handlich und leicht
- Zum Schneiden von Designböden
- Ausziehbare Platte für längere Planken
- Verstellbarer Anschlag
- Schneidet u.a. Laminat, Kork und LVT

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
742 000 009	330 mm Stanzbreite	1
742 000 029	Ersatzklinge 330 mm, für IS-330	1



Ausziehbar -
Zum Schneiden
längerer Planken

Designstanze IS-645

645 mm Stanzbreite, Rollen für maximale Mobilität, Anschläge und Hilfslinien - so lassen sich Verlegungen innerhalb kürzester Zeit durchführen!
Die Stanze schneidet bis zu 13 mm Materialdicke.
Dazu gehören u.a.:

- Designböden
- LVT-Beläge
- Kork
- Kunststoff
- Teppich
- Laminat
- 645 mm Stanzbreite
- Maximale Mobilität dank Rollen
- Einfach zu fixierender Griff

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
642 556 400	645 mm	1
662 556 400	Ersatzklinge 645 mm, für IS-645	1



Abdecken & Abkleben –
optimal ausgerüstet mit FRIESS!

Abdeck- und Abklebarbeiten sind unumgänglich und erfordern viel Zeit. Mit unseren Klebebändern, Folien und Planen ist die Baustelle perfekt vorbereitet. Viele unterschiedliche Arbeiten und Oberflächen fordern die richtige Auswahl des Klebebandes und der verwendeten Abdeckmaterialien.

Ob im Innen- oder Außenbereich, auf empfindlichen oder rauen Oberflächen – unser Sortiment lässt keine Wünsche offen und erleichtert das (K)leben im Baustellenalltag. Unser Sortiment zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit, einfaches Anbringen und Entfernen sowie der Kompatibilität mit allen handelsüblichen Anstrichmaterialien aus.

Neben Klassikern wie Washi-Tape, Abdeckmasker oder Steinband sorgen Glasschutzfolien, Staubschutztüren oder magnetische Steckdosenabdeckungen für eine perfekt auf den Maler abgestimmte Angebotsauswahl.



KLEBEBAND

SCHLICHT ZUVERLÄSSIG

Hält, was es verspricht.

Unser Klebeband für perfekte Arbeiten dort,
wo es zählt- Rechtsanwaltskanzlei in Essen.

KLEBAND ANWENDUNG

<https://www.friess-techno.de/abdecken-und-abkleben>



Das passende Klebeband für Ihre Anforderungen in der Anwendungsübersicht.

Artikel		Innen	Außen	Disper- sionen	Lacke	Holz- schutz	Putze	Empfindliche Oberflächen	Raue Oberflächen	Klebekraft glatte Oberflächen	Qualität der Farbkante
Washi-Tape gelb		●	○	●	●	●	○	○	○	★★★★☆	★★★★★
Washi-Tape lila		●	○	●	●	●	○	●	○	★☆☆☆☆	★★★★★
Washi-Tape rot		●	●	●	●	●	○	○	●	★★★★★	★★★★★
Washi-Tape blau		●	●	●	●	●	○	○	○	★★★★☆	★★★★★
Kreppband		●	○	●	○	○	○	○	○	★★★★☆	★★★★★
Gewebeband Outdoor		●	●	●	●	○	●	○	●	★★★★☆	★★★★★
PVC Tape		●	●	●	○	○	●	○	●	★★★★☆	★★★★☆
Abdeckmasker Kreppband		●	○	●	○	○	○	○	○	★★★★☆	★★★★☆
Abdeckmasker Washi-Tape		●	○	●	●	●	○	○	○	★★★★☆	★★★★★
Abdeckmasker Gewebeband		●	●	●	○	○	●	○	●	★★★★☆	★★★★☆
Abdeckpapier Kreppband		●	○	●	○	○	○	○	○	★★★★☆	★★★★☆

WASHI-TAPE

Washi-Tape aus Reispapier für präzise Linien und perfekte Kanten! Ein Klebeband, das mit einem Klebstoff versehen ist, der sich auch nach einem längerem Zeitraum rückstandslos entfernen lässt. Unser gelbes Washi-Tape ist vielseitig einsetzbar und für glatte Oberflächen bestens geeignet!

- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Entfernung ohne Kleberückstände oder Einreißen
- Kompatibel mit allen Farben
- Sowohl innen als auch außen einsetzbar



Kompatibel mit allen handelsüblichen Farben



Entfernung ohne Rückstände oder Einreißen

Washi-Tape gelb



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 36 19	19 mm x 50 m	48
33 36 25	25 mm x 50 m	36
33 36 30	30 mm x 50 m	32
33 36 38	38 mm x 50 m	24
33 36 50	50 mm x 50 m	24

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 38 19	19 mm x 50 m	48
33 38 25	25 mm x 50 m	36
33 38 30	30 mm x 50 m	32
33 38 38	38 mm x 50 m	24
33 38 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- Bestens geeignet für raue, strukturierte Untergründe und feuchte Oberflächen
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- UV- und wasserresistent
- Sowohl innen als auch außen einsetzbar

Washi-Tape rot



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 37 19	19 mm x 50 m	48
33 37 25	25 mm x 50 m	36
33 37 30	30 mm x 50 m	32
33 37 38	38 mm x 50 m	24
33 37 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- Ideal für empfindliche Untergründe und Ausbesserungsarbeiten
- Für präzise Linien v.a. auf Tapeten und Wandbekleidungen
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lässt sich ohne zu reißen und ohne Kleberückstände entfernen
- Klebt im Innenbereich bis zu 4 Wochen

Washi-Tape lila



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 39 19	19 mm x 50 m	48
33 39 25	25 mm x 50 m	36
33 39 30	30 mm x 50 m	32
33 39 38	38 mm x 50 m	24
33 39 50	50 mm x 50 m	24

- Japanisches Reispapier (Washi)
- UV- und wasserresistent
- Ideal für den Außenbereich
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Lässt sich ohne zu reißen und ohne Kleberückstände entfernen
- Klebt im Außenbereich bis zu 12 Wochen

Washi-Tape blau



ABDECKMASKER

Alle Masker bestehen aus einer umweltfreundlichen PE-Folie und sind statisch aufgeladen. Durch das eigenständige Anschmiegen der Folie können große Flächen in nur einem Schritt schnell abgedeckt werden. Das Washi-Tape, welches an der PE-Folie befestigt ist, erzeugt besonders scharfe Farbkanten.

- Sowohl innen als auch außen einsetzbar
- HDPE-Folie: 9 my Dicke
- Einfach und zeitsparend



Abdeck-Masker Washi-Tape gelb



Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 07 06	550 mm x 33 m	30
33 07 11	1100 mm x 33 m	30
33 07 04	2700 mm x 20 m	27

Abdeck-Masker Kreppband



- Einfach und zeitsparend
- Für den Innenbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 00 07	550 mm x 20 m	32
33 00 15	1400 mm x 33 m	12
33 00 28	2700 mm x 16 m	12

Abdeck-Masker UV-Gewebeband



- Einfach und zeitsparend
- UV- und wasserresistent
- Für den Außenbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 01 06	550 mm x 20 m	30
33 01 11	1400 mm x 33 m	30
33 01 27	2700 mm x 17 m	30

Abdeckpapier Kreppband



- Einfach und zeitsparend
- Umweltfreundlich
- Für den Innenbereich

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
33 00 53	100 mm x 20 m	36
33 00 54	180 mm x 20 m	24
33 00 55	300 mm x 20 m	12


STECKDOSENABDECKUNG

Praktisch, einfach und ökonomisch!

Mit unserer magnetischen Steckdosenabdeckung gehört lästiges Abkleben von Schaltern und Dosen der Vergangenheit an. Nach beendeter Arbeit können die Abdeckungen einfach entfernt und auf der nächsten Baustelle wieder eingesetzt werden.

- Zeitsparend
- Keine Kleberückstände
- Einfach anzubringen und zu entfernen
- Kompatibel mit handelsüblichen Dosen und Schaltern
- Wiederverwendbar

Art.-Nr.	Beschreibung	VE
50 00 15	magnetisch	25



Perfekter Halt auf
jeder gängigen
Steckdose



HELLER - BESSER - FRIESS

Farbtöne mischen und vergleichen oder Streifenbildungen und Unebenheiten vermeiden sind Herausforderungen, bei denen Tageslicht in der Regel unerlässlich ist. So der Optimalfall!

Doch nicht selten muss noch abends, in den dunklen Monaten oder in Räumen ohne natürliches Licht gearbeitet werden. Mit unserem einzigartigen Licht & Strom-Sortiment machen wir uns unabhängig von äußeren Umständen und sorgen für Tageslicht zu jeder Tageszeit in jedem Raum!

Wir sind stolz darauf, mit unserem innovativen & exklusiven Sortiment die Baustellen Deutschlands beleuchten zu können und die alltäglich anfallenden Arbeiten im Malerhandwerk zu erleichtern!



Auf die Bedürfnisse des Malers abgestimmt

Unser Licht & Strom-Sortiment begeistert jedes Jahr aufs Neue mit innovativen Produkten und tageslichtähnlichen Bedingungen.



LICHT & STROM

SCHLICHT INNOVATIV

KOMPETENZ, ERFAHRUNG, INNOVATION - DAS IMMER BESSER WERDENDE RA > 97 SORTIMENT

Unser Licht & Strom-Sortiment begeistert jedes Jahr aufs Neue.

Zu den gewohnten Vorteilen unseres einzigartigen Farbwiedergabeindex von Ra > 97 (nahezu Tageslicht) ist auch die Baustellensicherheit durch die BGI-Norm 608 gegeben.

- Originalgetreue Farbwiedergabe - für beste Ergebnisse auf der Baustelle auch bei widrigen Lichtverhältnissen
- Flexibel, modern und unabhängig - für jeden Anspruch der passende Strahler
- Baustellengeprüft und spritzwassergeschützt - für den alltäglichen Einsatz
- Nachhaltig und effizient - für einen ökonomischen und ökologischen Energieverbrauch



Ra > 97

Der Farbwiedergabeindex (Ra) gibt an, wie natürlich die Farben angestrahlter Objekte wirken, wenn sie von künstlichem Licht beleuchtet werden und gilt als Qualitätsmerkmal des Leuchtmittels. Tageslicht hat den Farbwiedergabeindex von Ra = 100 und demnach eine naturgetreue Wiedergabe von Farben. Mehr als 97 % Farbwiedergabeindex bedeutet für unsere Maler somit perfekte Bedingungen!

BGI 608 K2

Produkte, die nach BGI 608 zertifiziert sind, erfüllen auch die Anforderungen der Informationsschrift 203-005 (ehemals BGI 600) gemäß Kategorie K2 beim Einsatz an Arbeitsplätzen, an denen diese Betriebsmittel erhöhtem Maße mechanischen, physikalischen oder chemischen Einwirkungen wie z.B. in der Industrie, auf Baustellen und in Werkstätten ausgesetzt sind.

IP Schutzklassen

Die Schutzart gibt die Eignung des jeweiligen Gerätes für verschiedene Umgebungsbedingungen an.

- **IP65** – Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und strahlwassergeschützt aus allen Richtungen
- **IP54** – Vollständiger Berührungsschutz, Geschützt gegen Staub in schädigender Menge und spritzwassergeschützt
- **IP44** – Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser > 1 mm und spritzwassergeschützt

Licht & Strom - schlicht begeisternd

Farbtöne mischen und vergleichen, Streifenbildungen und Unebenheiten vermeiden, sind Herausforderungen bei denen Tageslicht in der Regel unerlässlich ist. So der Optimalfall!

Doch nicht selten muss noch abends oder in Räumen ohne natürliches Licht gearbeitet werden.

Mit unserem neuen Licht & Strom-Sortiment machen wir uns unabhängig von äußeren Umständen und sorgen für Tageslicht zu jeder Tageszeit in jedem Raum!



PRODUKTWELT

Das Sortiment lebt von der Innovation, der Weiterentwicklung und der Anpassung an saisonale Bedürfnisse.

NEUGIERIG?

Kontaktieren Sie dazu gerne unser FRIESS-Team.

Tel.: +49 2054 - 12 52 0-0

Fax: +49 2054 - 12 52 0-11

Mail: vertrieb@friess-techno.de

www.friess-techno.de/licht-und-strom-sortiment



GESAMTKATALOG & MEHR?

Gibt es hier!



Friess-Techno-Profi GmbH
Landsberger Str. 98b
D-45219 Essen-Kettwig

Tel.: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 0
Fax: +49 (0) 20 54 / 12 520 - 11

info@friess-techno.de
www.friess-techno.de



friesstechnoprofi



Friess-Techno-Profi

Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler, Irrtümer sowie
technische Änderungen in Farbe und Form.